

通し番号	講座名	部屋番号	移設先	物品番号	品 名 ・ 規 格	W	D	H	ユーティリティ	処置	ランク	備考
1	産婦人科	基礎臨床研究棟 B3	基礎臨床研究棟 7階東	1	ドラフトチャンバー 1500型				水、電気、ダクト	移設	A	解体済、組立を行う
2	産婦人科	基礎臨床研究棟 B3	基礎臨床研究棟 7階東	2	クリーンベンチ 組立、ガス取り付け				ガス	移設	A	解体済、組立を行う フィルター交換、内部清掃
3	産婦人科	基礎臨床研究棟 111	基礎臨床研究棟 7階東	3	中央実験台 1800*1200	1800	1200			廃棄	B	
4	産婦人科	基礎臨床研究棟 113	基礎臨床研究棟 7階東	4	中央実験台 3000*1200	3000	1200			廃棄	B	
5	産婦人科	基礎臨床研究棟 113	基礎臨床研究棟 7階東	5	中央実験台 3600*1200	3600	1200			廃棄	B	
6	産婦人科	基礎臨床研究棟 113	基礎臨床研究棟 7階東	6	流し台 600型 分離				水	廃棄	B	
7	ウイルス学	基礎臨床研究棟 821	基礎臨床研究棟 9階東	1	中央実験台	3650	1500	800	ガス、水、電気	廃棄	B	
8	ウイルス学	基礎臨床研究棟 821	基礎臨床研究棟 9階東	2	サイド実験台	1200	750	750		廃棄	B	
9	ウイルス学	基礎臨床研究棟 821	基礎臨床研究棟 9階東	3	サイド実験台	1800	750	750		廃棄	B	
10	ウイルス学	基礎臨床研究棟 821	基礎臨床研究棟 9階東	4	サイド実験台	1500	750	750		廃棄	B	
11	ウイルス学	基礎臨床研究棟 821	基礎臨床研究棟 9階東	5	サイド実験台 棚付	1800	500	850		廃棄	B	
12	ウイルス学	基礎臨床研究棟 821	基礎臨床研究棟 9階東	6	サイド実験台	2400	750	800		廃棄	B	
13	ウイルス学	基礎臨床研究棟 821	基礎臨床研究棟 9階東	7	サイド実験台	1200	750	750		廃棄	B	
14	ウイルス学	基礎臨床研究棟 821	基礎臨床研究棟 9階東	8	実験流し台 棚付	900	750	850	水	廃棄	B	
15	ウイルス学	基礎臨床研究棟 819	基礎臨床研究棟 9階東	9	サイド実験台 棚付	3000	770	800	電気(移設先での接続)	移設	B	
16	ウイルス学	基礎臨床研究棟 819	基礎臨床研究棟 9階東	10	サイド実験台	2400	760	800		移設	B	
17	ウイルス学	基礎臨床研究棟 819	基礎臨床研究棟 9階東	11	実験流し台	600	750	850	水	廃棄	B	
18	ウイルス学	基礎臨床研究棟 819	基礎臨床研究棟 9階東	12	実験流し台	600	750	850	水	廃棄	B	
19	ウイルス学	基礎臨床研究棟 819	基礎臨床研究棟 9階東	13	純水製造装置 Autostill				水	移設	B	
20	ウイルス学	基礎臨床研究棟 817	基礎臨床研究棟 9階東	14	ドラフトチャンバー 1500型				水、電気、ダクト	移設	A	搬出困難なため解体・組立
21	ウイルス学	基礎臨床研究棟 817	基礎臨床研究棟 9階東	16	サイド実験台 棚付	1800	600	800		移設	B	
22	ウイルス学	基礎臨床研究棟 817	基礎臨床研究棟 9階東	17	実験流し台	1040	750	800	水	廃棄	B	
23	ウイルス学	基礎臨床研究棟 830	基礎臨床研究棟 9階東	19	安全キャビネット SCV1303EG II A 分解、組立					移設	A	搬出困難なため解体・組立 殺菌を行うこと
24	ウイルス学	基礎臨床研究棟 830	基礎臨床研究棟 9階東	20	NSD-II A2-1200A 解体、組立					移設	A	搬出困難なため解体・組立 殺菌を行うこと
25	ウイルス学	基礎臨床研究棟 830	基礎臨床研究棟 9階東	21	実験流し台	600	750	850	水	廃棄	B	
26	ウイルス学	基礎臨床研究棟 815	基礎臨床研究棟 9階東	22	超低温フリーザー DF1				電気(開閉器)	移設	B	
27	ウイルス学	基礎臨床研究棟 826	基礎臨床研究棟 9階東	23	サイド実験台	1200	760	800		廃棄	B	
28	ウイルス学	基礎臨床研究棟 826	基礎臨床研究棟 9階東	24	サイド実験台	1200	760	800		廃棄	B	
29	ウイルス学	基礎臨床研究棟 826	基礎臨床研究棟 9階東	25	中央実験台 棚付	2400	1200	800	電気	移設	B	
30	ウイルス学	基礎臨床研究棟 826	基礎臨床研究棟 9階東	26	実験流し台 棚付	1800	760	860	水	廃棄	B	
31	第二内科	基礎臨床研究棟 B1, B2	基礎臨床研究棟 B1, B2	2	サイド実験台 棚付	2400	750	800		移設	B	
32	第二内科	基礎臨床研究棟 401	基礎臨床研究棟 B1, B2	3	中央実験台 棚付	4200	1500	850	ガス、水、電気	廃棄	B	
33	第二内科	基礎臨床研究棟 401	基礎臨床研究棟 B1, B2	4	サイド実験台 棚付	1500	760	800		移設	B	
34	第二内科	基礎臨床研究棟 401	基礎臨床研究棟 B1, B2	5	サイド実験台 棚付	1500	760	800		移設	B	
35	第二内科	基礎臨床研究棟 401	基礎臨床研究棟 B1, B2	6	サイド実験台 棚付	1800	760	800		移設	B	
36	第二内科	基礎臨床研究棟 401	基礎臨床研究棟 B1, B2	7	実験流し台	900	760	800	水	移設	B	
37	第二内科	基礎臨床研究棟 401	基礎臨床研究棟 B1, B2	8	実験流し台 給湯器付	600	760	800	ガス、水	移設	B	
38	第二内科	基礎臨床研究棟 401	基礎臨床研究棟 B1, B2	9	ドラフトチャンバー 1200型				ダクト・ガス・水	移設	A	搬出困難なため解体・組立
39	第二内科	基礎臨床研究棟 403	基礎臨床研究棟 B1, B2	10	サイド実験台 棚付	1800	760	810		移設	B	
40	第二内科	基礎臨床研究棟 403	基礎臨床研究棟 B1, B2	11	実験流し台	600	760	810	水	移設	B	
41	第二内科	基礎臨床研究棟 403	基礎臨床研究棟 B1, B2	12	サイド実験台 棚付	2400	760	810		移設	B	
42	第二内科	基礎臨床研究棟 403	基礎臨床研究棟 B1, B2	13	中央実験台 棚付	4200	1500	850	ガス、水、電気	廃棄	B	
43	第二内科	基礎臨床研究棟 403	基礎臨床研究棟 B1, B2	14	サイド実験台 棚付	1470	530	850		廃棄	B	
44	第二内科	基礎臨床研究棟 403	基礎臨床研究棟 B1, B2	15	サイド実験台	900	750	850		廃棄	B	
45	第二内科	基礎臨床研究棟 403	基礎臨床研究棟 B1, B2	16	実験流し台 天板付	1800	750	850	水、電気	廃棄	B	
46	第二内科	基礎臨床研究棟 403	基礎臨床研究棟 B1, B2	17	サイド実験台 棚付	1800	750	900		廃棄	B	
47	第一内科	基礎臨床研究棟 405	基礎臨床研究棟 B1, B2	3	ドラフトチャンバー 1200型				ダクト	保管	A	搬出困難なため解体
48	第一内科	基礎臨床研究棟 405	基礎臨床研究棟 B1, B2	4	実験流し台 棚付	1200	750	850	水	廃棄	B	
49	第一内科	基礎臨床研究棟 409	基礎臨床研究棟 B1, B2	8	実験流し台 給湯器付	1200	700	850	ガス、水	保管	B	
50	第一内科	基礎臨床研究棟 409	基礎臨床研究棟 B1, B2	9	サイド実験台	2400	700	850		保管	B	
51	第一内科	基礎臨床研究棟 409	基礎臨床研究棟 B1, B2	10	中央実験台 棚付	3600	1500	850	ガス、水、電気	保管	B	
52	第一内科	基礎臨床研究棟 409	基礎臨床研究棟 B1, B2	11	中央実験台 棚付	3000	1500	850	電気	保管	B	
53	第一内科	基礎臨床研究棟 409	基礎臨床研究棟 B1, B2	12	中央実験台 棚付	3000	1500	850	電気	保管	B	
54	第一内科	基礎臨床研究棟 409	基礎臨床研究棟 B1, B2	13	実験流し台	1200	750	850	水	廃棄	B	
55	第一内科	基礎臨床研究棟 409	基礎臨床研究棟 B1, B2	14	クリーンベンチ				ガス	移設	B	
56	眼科	基礎臨床研究棟 301	基礎臨床研究棟 8階東	1	サイド実験台 棚付	1500	750	850		廃棄	B	
57	眼科	基礎臨床研究棟 301	基礎臨床研究棟 8階東	2	サイド実験台 棚付	1500	750	850		廃棄	B	
58	眼科	基礎臨床研究棟 301	基礎臨床研究棟 8階東	3	サイド実験台	1200	500	850		廃棄	B	
59	眼科	基礎臨床研究棟 301	基礎臨床研究棟 8階東	4	サイド実験台	1500	750	850		廃棄	B	
60	眼科	基礎臨床研究棟 301	基礎臨床研究棟 8階東	5	中央実験台 棚付	3750	1200	850	水、電気	廃棄	B	
61	眼科	基礎臨床研究棟 301	基礎臨床研究棟 8階東	6	実験流し台 給湯器付	900	700	850	水、電気	廃棄	B	
62	眼科	基礎臨床研究棟 301	基礎臨床研究棟 8階東	7	実験流し台	600	700	850	水	廃棄	B	
63	眼科	基礎臨床研究棟 301	基礎臨床研究棟 8階東	8	ドラフトチャンバー 1200型				ダクト、ガス、水、電気	移設	A	搬出困難なため解体・組立

64	眼科	基礎臨床研究棟 301	基礎臨床研究棟 8階東	9	サイド実験台	1150	750	700		廃棄	日	
65	眼科	基礎臨床研究棟 301	基礎臨床研究棟 8階東	10	クリーンベンチ				ガス	移設	日	
66	眼科	基礎臨床研究棟 301	基礎臨床研究棟 8階東	11	実験流し台	1200	750	850	水	廃棄	日	
67	眼科	基礎臨床研究棟 301	基礎臨床研究棟 8階東	12	サイド実験台	750	550	700		廃棄	日	
68	眼科	基礎臨床研究棟 301	基礎臨床研究棟 8階東	13	サイド実験台 棚付	2000	750	700		廃棄	日	
69	眼科	基礎臨床研究棟 301	基礎臨床研究棟 8階東	14	サイド実験台 棚付	2400	750	700		廃棄	日	
70	眼科	基礎臨床研究棟 301	基礎臨床研究棟 8階東	15	サイド実験台	1800	500	850		廃棄	日	
71	眼科	基礎臨床研究棟 301	基礎臨床研究棟 8階東	16	サイド実験台 棚付	1800	570	850		廃棄	日	
72	眼科	基礎臨床研究棟 医局	基礎臨床研究棟 8階東	17	システムキッチン				水、電気	移設	日	
73	神経生理学	基礎臨床研究棟 305第1実験室	基礎臨床研究棟 8階東	1	サイド実験台	1350	1110	700		廃棄	日	
74	神経生理学	基礎臨床研究棟 305第1実験室	基礎臨床研究棟 8階東	2	実験流し台 給湯器付	1200	750	850	ガス、水	廃棄	日	
75	神経生理学	基礎臨床研究棟 305第1実験室	基礎臨床研究棟 8階東	3	サイド実験台	1250	800	720		廃棄	日	
76	神経生理学	基礎臨床研究棟 303化学室	基礎臨床研究棟 8階東	4	サイド実験台 棚付	1800	500	800	電気	廃棄	日	
77	神経生理学	基礎臨床研究棟 303化学室	基礎臨床研究棟 8階東	5	サイド実験台 棚付	1350	600	700	電気	廃棄	日	
78	神経生理学	基礎臨床研究棟 303化学室	基礎臨床研究棟 8階東	6	実験流し台 棚付	900	750	850	水、ガス	廃棄	日	
79	神経生理学	基礎臨床研究棟 303化学室	基礎臨床研究棟 8階東	7	実験流し台	600	750	850	水	廃棄	日	
80	神経生理学	基礎臨床研究棟 第3実験室	基礎臨床研究棟 8階東	8	中央実験台 棚付	2550	1500	800	電気	廃棄	日	
81	神経生理学	基礎臨床研究棟 第3実験室	基礎臨床研究棟 8階東	9	サイド実験台	1500	750	800		廃棄	日	
82	神経生理学	基礎臨床研究棟 第3実験室	基礎臨床研究棟 8階東	10	サイド実験台 棚付	900	750	700		廃棄	日	
83	神経生理学	基礎臨床研究棟 第4実験室	基礎臨床研究棟 8階東	11	サイド実験台	900	600	800		廃棄	日	
84	神経生理学	基礎臨床研究棟 第4実験室	基礎臨床研究棟 8階東	12	サイド実験台 棚付	1200	600	800		廃棄	日	
85	神経生理学	基礎臨床研究棟 第4実験室	基礎臨床研究棟 8階東	13	サイド実験台 棚付	1800	750	850		廃棄	日	
86	神経生理学	基礎臨床研究棟 第4実験室	基礎臨床研究棟 8階東	14	実験流し台 棚付	1200	750	850	水	廃棄	日	
87	神経生理学	基礎臨床研究棟 312培養室	基礎臨床研究棟 8階東	15	実験流し台 天板付	1800	750	850	水	廃棄	日	
88	神経生理学	基礎臨床研究棟 312培養室	基礎臨床研究棟 8階東	16	サイド実験台	900	750	850		廃棄	日	
89	神経生理学	基礎臨床研究棟 312培養室	基礎臨床研究棟 8階東	17	クリーンベンチ				ガス	移設	日	
90	放射線医学	基礎臨床研究棟 201	基礎臨床研究棟 8階東	1	中央実験台	2400	1500	850	ガス、電気	廃棄	日	
91	放射線医学	基礎臨床研究棟 201	基礎臨床研究棟 8階東	2	クリーンベンチ				ガス	保管	日	
92	放射線医学	基礎臨床研究棟 201	基礎臨床研究棟 8階東	3	サイド実験台 棚付	1200	500	700		廃棄	日	
93	放射線医学	基礎臨床研究棟 201	基礎臨床研究棟 8階東	4	実験流し台	900	750	850	水	廃棄	日	
94	放射線医学	基礎臨床研究棟 201	基礎臨床研究棟 8階東	5	実験流し台	600	750	850	水	廃棄	日	
95	放射線医学	基礎臨床研究棟 暗室	基礎臨床研究棟 8階東	6	実験流し台	1200	750	850	水	廃棄	日	
96	放射線医学	基礎臨床研究棟 暗室	基礎臨床研究棟 8階東	7	実験流し台	1200	750	850	水	廃棄	日	
97	法医学	基礎臨床研究棟 207	基礎臨床研究棟 9階東	1	中央実験台 棚付	1800	1500	750	電気	廃棄	日	
98	法医学	基礎臨床研究棟 207	基礎臨床研究棟 9階東	2	中央実験台 棚付	3000	1500	800	ガス、水、電気	廃棄	日	
99	法医学	基礎臨床研究棟 207	基礎臨床研究棟 9階東	3	サイド実験台	1800	750	800		廃棄	日	
100	法医学	基礎臨床研究棟 207	基礎臨床研究棟 9階東	4	実験流し台	1200	750	850	水	廃棄	日	
101	法医学	基礎臨床研究棟 207	基礎臨床研究棟 9階東	5	サイド実験台 給湯器付	900	750	800	ガス	廃棄	日	
102	法医学	基礎臨床研究棟 207	基礎臨床研究棟 9階東	6	ドラフトチャンバー 1200型				ダクト	移設	日	搬出困難なため解体・組立
103	法医学	基礎臨床研究棟 207	基礎臨床研究棟 9階東	7	サイド実験台	1800	600	800		廃棄	日	
104	法医学	基礎臨床研究棟 暗室	基礎臨床研究棟 9階東	8	サイド実験台	1800	750	850	水	廃棄	日	
105	法医学	基礎臨床研究棟 低温室	基礎臨床研究棟 9階東	9	サイド実験台	900	600	800		廃棄	日	
106	法医学	基礎臨床研究棟 洗浄室	基礎臨床研究棟 9階東	10	サイド実験台 棚付	900	600	800		廃棄	日	
107	法医学	基礎臨床研究棟 209	基礎臨床研究棟 9階東	12	中央実験台 棚付	3000	1500	800	電気	廃棄	日	
108	法医学	基礎臨床研究棟 209	基礎臨床研究棟 9階東	14	実験流し台	1200	750	850	水	廃棄	日	
109	法医学	基礎臨床研究棟 209	基礎臨床研究棟 9階東	15	サイド実験台	2700	750	800		移設	日	
110	法医学	基礎臨床研究棟 209	基礎臨床研究棟 9階東	16	サイド実験台	1800	750	800		移設	日	
111	法医学	基礎臨床研究棟 209	基礎臨床研究棟 9階東	17	局所排気装置	1800	750	1550	ダクト	移設	日	
112	法医学	基礎臨床研究棟 209	基礎臨床研究棟 9階東	18	サイド実験台	2400	750	800		廃棄	日	
113	法医学	基礎臨床研究棟 209	基礎臨床研究棟 9階東	19	サイド実験台	2400	750	800		廃棄	日	
114	法医学	基礎臨床研究棟 209	基礎臨床研究棟 9階東	20	局所排気装置	1200	750	1500	ダクト	移設	日	
115	法医学	基礎臨床研究棟 209	基礎臨床研究棟 9階東	21	局所排気装置	1200	750	1500	ダクト	移設	日	
116	法医学	基礎臨床研究棟 209	基礎臨床研究棟 9階東	22	局所排気装置	1200	750	1500	ダクト	移設	日	
117	法医学	基礎臨床研究棟 209	基礎臨床研究棟 9階東	23	局所排気装置	1200	750	1500	ダクト	移設	日	
118	イノベーション光医学	基礎臨床研究棟 213	医工連携拠点棟	1	サイド実験台 棚付	2400	750	800	電気	移設	日	
119	イノベーション光医学	倉庫	医工連携拠点棟	3	実験流し台	1000	800	750	水	移設	日	
120	イノベーション光医学	倉庫	医工連携拠点棟	4	ドラフトチャンバー 1200型				ガス、水	移設	日	解体済、組立を行う
121	精神医学	基礎臨床研究棟 219	基礎臨床研究棟 6階東	1	実験流し台	1200	750	850	水	移設	日	
122	精神医学	基礎臨床研究棟 219	基礎臨床研究棟 6階東	2	実験流し台	600	750	850	水	移設	日	
123	精神医学	基礎臨床研究棟 219	基礎臨床研究棟 6階東	3	サイド実験台 棚付	1800	750	750		移設	日	
124	精神医学	基礎臨床研究棟 219	基礎臨床研究棟 6階東	4	サイド実験台	1500	750	800		移設	日	
125	精神医学	基礎臨床研究棟 109	基礎臨床研究棟 6階東	5	実験流し台	1800	750	800	水	移設	日	
126	精神医学	基礎臨床研究棟 109	基礎臨床研究棟 6階東	6	中央実験台 棚付	1800	750	800		移設	日	
127	精神医学	基礎臨床研究棟 109	基礎臨床研究棟 6階東	7	中央実験台 棚付	1800	750	800		移設	日	

128	精神医学	基礎臨床研究棟109	基礎臨床研究棟6階東	8	中央実験台 棚付	3600	1500	800	電気	移設	Ｂ	
129	精神医学	基礎臨床研究棟109	基礎臨床研究棟6階東	9	サイド実験台 棚付	1800	750	750		移設	Ｂ	
130	精神医学	基礎臨床研究棟109	基礎臨床研究棟6階東	10	中央実験台 棚付	1400	750	800		移設	Ｂ	
131	精神医学	基礎臨床研究棟109	基礎臨床研究棟6階東	11	中央実験台 棚付	1800	750	800		移設	Ｂ	
132	精神医学	基礎臨床研究棟109	基礎臨床研究棟6階東	12	ドラフトチャンバー 1800型				水、電気、ダクト、ガス	移設	Ａ	搬出困難なため解体・組立
133	精神医学	基礎臨床研究棟6階中央1部	基礎臨床研究棟6階東	13	安全キャビネット ADS190Z 分解・組立				水、電気	移設	Ａ	搬入困難なため解体・組立 殺菌を行うこと
134	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟105	基礎臨床研究棟1階中	1	中央実験台	4200	1500	850	水	廃棄	Ｂ	
135	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟105	基礎臨床研究棟1階中	2	局所排気装置	1250	1500	1500	ダクト	保管	Ａ	搬出困難なため解体
136	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟105	基礎臨床研究棟1階中	3	局所排気装置	1250	1500	1500	ダクト	保管	Ａ	搬出困難なため解体
137	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟105	基礎臨床研究棟1階中	5	包埋フード				ダクト	保管	Ｂ	
138	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟105	基礎臨床研究棟1階中	6	実験流し台	1200	750	850	水	廃棄	Ｂ	
139	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟105	基礎臨床研究棟1階中	7	実験流し台 給湯器付	900	750	850	ガス、水	廃棄	Ｂ	
140	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟105	基礎臨床研究棟1階中	8	実験流し台	620	750	850	水	廃棄	Ｂ	
141	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟105	基礎臨床研究棟1階中	12	サイド実験台	2700	750	750		移設	Ｂ	
142	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟105	基礎臨床研究棟1階中	14	実験流し台 天板付	2700	750	850	水	移設	Ｂ	
143	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟実験室	基礎臨床研究棟1階中	15	実験流し台 天板付	2400	800	850	水	廃棄	Ｂ	
144	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟実験室	基礎臨床研究棟1階中	16	ドラフトチャンバー 1200型				ダクト	保管	Ａ	搬出困難なため解体
145	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟暗室	基礎臨床研究棟1階中	17	サイド実験台	1200	750	700		移設	Ｂ	
146	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟暗室	基礎臨床研究棟1階中	18	実験流し台 天板付	1800	750	850	水	廃棄	Ｂ	
147	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟107	基礎臨床研究棟1階中	19	実験流し台	600	750	850	水	廃棄	Ｂ	
148	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟107	基礎臨床研究棟1階中	20	実験流し台	900	750	850	水	廃棄	Ｂ	
149	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟107	基礎臨床研究棟1階中	21	サイド実験台 棚付	1500	750	800	電気	移設	Ｂ	
150	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟107	基礎臨床研究棟1階中	22	中央実験台 棚付	2400	1200	850	電気	移設	Ｂ	
151	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟107	基礎臨床研究棟1階中	23	実験流し台	600	600	850	水	廃棄	Ｂ	
152	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟107	基礎臨床研究棟1階中	24	サイド実験台	600	600	850	ガス	移設	Ｂ	
153	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟107	基礎臨床研究棟1階中	25	サイド実験台 棚付	1500	750	850		移設	Ｂ	
154	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟107	基礎臨床研究棟1階中	26	サイド実験台 棚付	1800	750	850	電気	移設	Ｂ	
155	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟107	基礎臨床研究棟1階中	27	実験流し台	900	750	850	水	廃棄	Ｂ	
156	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟107	基礎臨床研究棟1階中	28	クリーンベンチ CLASS II タイプ				ガス	移設	Ａ	搬出困難なため解体・組立
157	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟107	基礎臨床研究棟1階中	29	クリーンベンチ SANYO				ガス	移設	Ｂ	
158	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟特別培養室	基礎臨床研究棟1階中	31	クリーンベンチ CCV				ガス	移設	Ｂ	
159	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟特別培養室	基礎臨床研究棟1階中	32	実験流し台	900	750	850	水	廃棄	Ｂ	
160	腫瘍病理学	基礎臨床研究棟107	基礎臨床研究棟1階中		サイド実験台 棚付	1500	750	850		移設	Ｂ	棚は破棄
161	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟101	基礎臨床研究棟8階西	1	中央実験台	2400	1500	800	水、電気、ガス	移設	Ｂ	
162	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟101	基礎臨床研究棟8階西	3	サイド実験台	1500	750	750	ガス	移設	Ｂ	
163	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟101	基礎臨床研究棟8階西	6	局所排気装置	600	800	900	ダクト	保管	Ａ	
164	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟101	基礎臨床研究棟8階西	7	局所排気装置	1500	800	1270	ダクト	保管	Ａ	
165	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟101	基礎臨床研究棟8階西	8	実験流し台	1500	800	800	水	移設	Ｂ	
166	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟101	基礎臨床研究棟8階西	9	ドラフトチャンバー 1200型				ガス	保管	Ａ	搬出困難なため解体・組立
167	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟101	基礎臨床研究棟8階西	10	サイド実験台 棚付	1200	750	800		移設	Ｂ	
168	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟101	基礎臨床研究棟8階西	11	サイド実験台 棚付	1200	750	750		移設	Ｂ	
169	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟101	基礎臨床研究棟8階西	12	サイド実験台 棚付	1200	750	750		移設	Ｂ	
170	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟103	基礎臨床研究棟8階西	13	中央実験台	3600	1600	800	ガス、水、電気	移設	Ｂ	
171	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟103	基礎臨床研究棟8階西	14	サイド実験台	800	600	800		廃棄	Ｂ	
172	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟103	基礎臨床研究棟8階西	15	サイド実験台	1200	750	800		移設	Ｂ	
173	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟103	基礎臨床研究棟8階西	16	サイド実験台	1200	750	800		移設	Ｂ	
174	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟103	基礎臨床研究棟8階西	17	サイド実験台	1200	750	800		移設	Ｂ	
175	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟103	基礎臨床研究棟8階西	18	サイド実験台	1200	750	800		移設	Ｂ	
176	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟103	基礎臨床研究棟8階西	19	実験流し台 給湯器付	1800	800	800	ガス、水	移設	Ｂ	
177	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟103	基礎臨床研究棟8階西	20	純水装置 AQUARIUS				水	移設	Ｂ	
178	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟103	基礎臨床研究棟8階西	21	サイド実験台	1500	800	750		移設	Ｂ	
179	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟103	基礎臨床研究棟8階西	22	サイド実験台	1200	800	800		廃棄	Ｂ	
180	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟103	基礎臨床研究棟8階西	23	フード				ガス、電気	廃棄	Ｂ	
181	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟103	基礎臨床研究棟8階西	24	クリーンベンチ	1400	850	2050	ガス	移設	Ａ	搬出困難なため解体・組立
182	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟前室	基礎臨床研究棟8階西	25	サイド実験台	900	750	800		廃棄	Ｂ	
183	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟実験室	基礎臨床研究棟8階西	26	サイド実験台	1200	750	800		廃棄	Ｂ	
184	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟実験室	基礎臨床研究棟8階西	27	サイド実験台	1200	750	800		廃棄	Ｂ	
185	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟実験室	基礎臨床研究棟8階西	28	実験流し台	1200	700	850	水	廃棄	Ｂ	
186	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟実験室	基礎臨床研究棟8階西	29	実験流し台	1200	700	850	水	廃棄	Ｂ	
187	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟110	基礎臨床研究棟8階西	31	サイド実験台	1200	750	800		廃棄	Ｂ	
188	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟110	基礎臨床研究棟8階西	32	サイド実験台	1500	750	800		廃棄	Ｂ	
189	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟110	基礎臨床研究棟8階西	33	安全キャビネット	1500	790	1970	ガス	移設	Ａ	搬出困難なため解体・組立 殺菌を行うこと
190	再生・感染病理学	基礎臨床研究棟110	基礎臨床研究棟8階西	34	クリーンベンチ	1350	800	1970	ガス	移設	Ｂ	
191	小児科	基礎臨床研究棟B118	基礎臨床研究棟7階東	1	サイド実験台	2400	750	850		移設	Ｂ	

192	小児科	基礎臨床研究棟 B118	基礎臨床研究棟 7階東	2	中央実験台	3600	1500	800	電気	移設	Ｂ	
193	小児科	基礎臨床研究棟 B118	基礎臨床研究棟 7階東	3	サイド実験台	1500	750	850		廃棄	Ｂ	
194	小児科	基礎臨床研究棟 B118	基礎臨床研究棟 7階東	4	実験流し台	1200	750	800	水	廃棄	Ｂ	
195	小児科	基礎臨床研究棟 B118	基礎臨床研究棟 7階東	5	サイド実験台 棚付	1300	750	850	電気	移設	Ｂ	
196	小児科	基礎臨床研究棟 B118	基礎臨床研究棟 7階東	6	サイド実験台 棚付	1250	750	850	電気	移設	Ｂ	
197	小児科	基礎臨床研究棟 B118	基礎臨床研究棟 7階東	7	サイド実験台 棚付	1250	750	850	電気	移設	Ｂ	
198	小児科	基礎臨床研究棟 B118	基礎臨床研究棟 7階東	8	サイド実験台 棚付	1300	750	850	電気	移設	Ｂ	
199	小児科	基礎臨床研究棟 B118	基礎臨床研究棟 7階東	9	サイド実験台 棚付	1500	750	850		廃棄	Ｂ	
200	小児科	基礎臨床研究棟 B118	基礎臨床研究棟 7階東	10	サイド実験台 棚付	1500	750	850		廃棄	Ｂ	
201	小児科	基礎臨床研究棟 増築室B116	基礎臨床研究棟 7階東	12	サイド実験台	1500	750	850		廃棄	Ｂ	
202	小児科	基礎臨床研究棟 増築室B116	基礎臨床研究棟 7階東	13	サイド実験台	1500	600	850		廃棄	Ｂ	
203	小児科	基礎臨床研究棟 増築室B116	基礎臨床研究棟 7階東	14	実験流し台	500	750	850	水	廃棄	Ｂ	
204	小児科	基礎臨床研究棟 増築室B116	基礎臨床研究棟 7階東	15	サイド実験台	1800	750	850		廃棄	Ｂ	
205	小児科	基礎臨床研究棟 増築室B116	基礎臨床研究棟 7階東	16	クリーンベンチMHE-91AB3					移設	Ａ	搬出困難なため上部パーツ取り外し
206	小児科	基礎臨床研究棟 増築室B116	基礎臨床研究棟 7階東	18	ドラフトチャンパー 1200型				水、電気、ダクト	移設	Ａ	搬出困難なため解体・組立
207	国際マス	基礎臨床研究棟 B105	基礎臨床研究棟 B1	1	安全キャビネット					移設	Ａ	解体済、組立を行う
208	国際マス	基礎臨床研究棟 B105	基礎臨床研究棟 B1	2	実験流し台 給湯器・天板付	1200	750	850	ガス、水、電気	廃棄	Ｂ	
209	国際マス	基礎臨床研究棟 B113	基礎臨床研究棟 B1	7	安全キャビネット SF-KS9	1000	750	2300		移設	Ａ	搬出困難なため解体・組立 殺菌を行うこと
210	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B102	医工連携拠点棟	3	実験流し台 天板付	1200	750	850	ガス、水	廃棄	Ｂ	
211	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B104	医工連携拠点棟	6	ガス給湯器				ガス	廃棄	Ｂ	
212	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B101	医工連携拠点棟	15	給湯器				ガス	廃棄	Ｂ	
213	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B109	医工連携拠点棟	23	給湯器				ガス	廃棄	Ｂ	
214	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B109	医工連携拠点棟	25	サイド実験台	1200	750	800		廃棄	Ｂ	
215	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B109	医工連携拠点棟	26	サイド実験台	1800	750	800		廃棄	Ｂ	
216	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B111	医工連携拠点棟	30	サイド実験台	750	500	750		廃棄	Ｂ	
217	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B205	医工連携拠点棟	31	サイド実験台	1800	750	850		廃棄	Ｂ	
218	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B203	医工連携拠点棟	32	サイド実験台	1200	750	800		廃棄	Ｂ	
219	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B203	医工連携拠点棟	33	実験流し台	1200	750	850	水	廃棄	Ｂ	
220	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B203	医工連携拠点棟	34	サイド実験台	2100	750	750		移設	Ｂ	
221	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B203	医工連携拠点棟	35	実験流し台 給湯器付	1200	750	850	ガス、水	廃棄	Ｂ	
222	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B203	医工連携拠点棟	36	サイド実験台	1200	750	800		廃棄	Ｂ	
223	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B203	医工連携拠点棟	37	サイド実験台	1200	750	800		廃棄	Ｂ	
224	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B203	医工連携拠点棟	38	サイド実験台	1500	600	800		廃棄	Ｂ	
225	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B203 暗室	医工連携拠点棟	40	サイド実験台	900	750	800		廃棄	Ｂ	
226	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B203 暗室	医工連携拠点棟	41	実験流し台	950	750	850	水	廃棄	Ｂ	
227	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B203 暗室	医工連携拠点棟	42	サイド実験台	850	750	850		廃棄	Ｂ	
228	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B203 暗室	医工連携拠点棟	43	サイド実験台	850	750	850		廃棄	Ｂ	
229	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B203 暗室	医工連携拠点棟	44	実験流し台	950	750	850	水	廃棄	Ｂ	
230	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B202	医工連携拠点棟	46	サイド実験台	1800	750	800		廃棄	Ｂ	
231	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B202	医工連携拠点棟	47	実験流し台	1200	750	860	水	廃棄	Ｂ	
232	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B202	医工連携拠点棟	48	サイド実験台	2400	750	800		廃棄	Ｂ	
233	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B202	医工連携拠点棟	49	ドラフトチャンパー 1200型				ダクト	移設	Ａ	搬出困難なため解体・組立
234	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B202	医工連携拠点棟	50	中央実験台	3000	1500	800	電気	廃棄	Ｂ	
235	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B202	医工連携拠点棟	51	局所排気装置	1460	400	620		廃棄	Ａ	
236	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B204	医工連携拠点棟	52	サイド実験台	1150	750	700		廃棄	Ｂ	囲いは移設
237	先進機器共用推進部	基礎臨床研究棟 B204	医工連携拠点棟	53	サイド実験台	1150	750	700		廃棄	Ｂ	囲いは移設
238	先進機器共用推進部	倉庫	医工連携拠点棟	57	スクラバー式ドラフトチャンパー	1500			ガス、水	移設	Ａ	解体済、組立を行う
239	先進機器共用推進部	倉庫	医工連携拠点棟	58	ドラフトチャンパー	1500			ガス、電気	移設	Ａ	解体済、組立を行う