

# はんだ山の風



## クリスマスイルミネーション

### Contents

P.2 シリーズ最新医療 Vol.29「精神科神経科の最新治療」  
精神科神経科 教授 山末 英典  
准教授 桑原 斉  
臨床心理士 井上 淳  
臨床心理士 望月 洋介

P.5 腫瘍センターだより「子宮頸がんは、世界的にも根絶を 目指し得る「がん」となっている」  
産科婦人科 柴田 俊章

P.8 看護部「市内7病院感染管理認定看護師による感染対策研修会」を開催  
～介護職を対象に感染対策研修会～  
感染管理認定看護師 看護師長 澤木 ゆかり

P.9 小児科の子供たちのハロウィンパレード、かわいい?お化けがお出迎え!  
看護部管理室

P.10 お知らせ「神経内科」から「脳神経内科」へ

P.10 交通のご案内



当院は日本医療機能  
評価機構認定病院です。

発行／浜松医科大学医学部附属病院広報推進委員会  
〒431-3192 浜松市東区半田山1丁目20番1号  
TEL.053(435)2111(代表) FAX.053(435)2153(医事課)  
Hpアドレス／<https://www.hama-med.ac.jp/>

過去の  
はんだ山の風は  
こちらから



# 精神科神経科の最新治療



当科では、摂食障害に対する栄養身体管理から心理療法までの総合的治療、難治性うつ病や統合失調症に対する修正型電気けいれん療法やクロザピン治療、心理療法、発達障害診療などで、専門性と特色の強い体制を有していて、院内でも院外の地域医療においても精神医療の拠点として良好な連携体制を築いています。今回は特に心理療法と発達障害診療をご紹介します。

## 心理療法

精神の疾患を患うということは、様々な思いを患者さんやその周りの方々に引き起こします。病気自体による苦しさに加えて、人間関係のこと、ご自身の性格や将来のことなど、心の悩みは人により様々です。こうした様々な悩みに対して、対話を通じて、問題の解消を目指すのが、心理（精神）療法です。心理療法にはたくさんの種類があります。当院では患者さんの症状や状態に合わせて、より有効性が高く、科学的に裏付けされた心理療法を行っています。特に、うつ病や不安症、強迫症といった疾患に対しては、認知行動療法や森田療法、トラウマ関連疾患といった過去のつら

## 精神科神経科

教授 山末 英典  
准教授 桑原 斉  
臨床心理士 井上 淳  
臨床心理士 望月 洋介



写真／教授 山末 英典

い記憶についての悩みに対しては、眼球運動による脱感作と再処理療法（Eye Movement Desensitization and Reprocessing; 以下EMDRと略します）という治療法を用いています。こうした有効性が実証された心理療法は、やはり有効性が実証された薬物療法と並んで、精神の疾患の治療に用いることが世界的に推奨されていますが、わが国では十分な心理療法を実施出来る医療機関が少ないのが現状です。

## 不安や抑うつへの心理療法

不安や抑うつが長引いてしまう背景に、「仕事も家庭もうまくいかない」などと悲観的に考え、役立つ行動をとれなくなってしまう特徴が関係していることがあります。認知行動療法とは、不安や抑うつに関係する考え方の幅を広げたり、その際に取り替えている対処を変えたりすることで気分を改善させる心理療法です。最新の認知行動療法では、自分の考えや感情などの体験にありのままに気づきを向けることの重要性が着目され、マインドフルネスと呼ばれています。状態が悪い時には

往々にして自分の感情や考えに飲まれてしまうものですが、気づきを向けることで、自分の体験と距離をとることが可能となり、症状にとらわれ、悪化させてしまうことが減っていきます。また、当院は国立大学病院で唯一、入院森田療法を行っています。森田療法は、1919年に日本で生まれた精神療法ですが、現在、欧米で注目されているマインドフルネスとほぼ同等の考えを「あるがまま」という言葉ですでに取り入れていました。森田療法では、症状や否定的な感情を「あるがまま」に抱えたまま日々の作業に臨み、その体験を通じて症状への「とらわれ」から解放されることを目指します。

### トラウマ関連疾患への心理療法

死に瀕する出来事（自然災害や種々の事件・事故）や虐待などの苦痛な体験に遭うと、心が傷を負い、心的外傷後ストレス障害（PTSD）という状態に陥ります。典型的な症状として、外傷時の記憶をまるで当時に戻ったかのように、生々しく思い出したり、「自分のせいでこんな目に遭った」「人が信じられない」など自分自身や世界に対する考え方が否定的な方向に歪んでしまうなどがあり、社会生活を困難にします。こうした状態に有効なのが、EMDRという心理療法です。EMDRでは、患者さんに過去のトラウマ記憶を想起してもらいながら、治療者が患者さんの前で指を左右に振り、指を目で追ってもらうことで、左



右交互のリズミカルな「眼球運動」を行ってもらいます。「過去の」記憶に意識を向けながら、安全感を感じられる治療環境の中で「現在の」治療者の指を目で追うという二つの作業を同時にすることで、トラウマ記憶が効果的に処理されていく、という大変ユニークな治療法です。この作業を繰り返すことで脳の記憶の処理能力が働き、記憶の生々しさが薄れ、苦痛度が減っていったり、関連する他の記憶につながっていくことで、トラウマ記憶に対する意味づけが変化するといったことが生じます。

### 発達障害の正確な診断のための国内随一の体制

自閉スペクトラム症は、従来の自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害を全て含む、代表的な発達障害です。1人で過ごすことが多く対人交流をしても一方的になりやすいといった社会的

4ページへ続く

コミュニケーションの障害や、興味や関心の対象が限られていて同じ行動パターンの繰り返しが多く、状況の変化に対応出来ずに混乱しやすいといった症状が、その中心症状です。一般人口の100人に1人の方はこの自閉スペクトラム症にあてはまるのですが、中心症状への治療方法が確立されておらず、社会生活や日常生活上の問題が解決出来ていない方が多いのが現状です。診断についても、一般的な精神科では十分な診断体制を取れていないことが多く、自閉スペクトラム症を見逃してしまうことも、過剰に診断し過ぎてしまうことも少なく無いのが現状です。当科では、青年期以降の方を対象とした専門外来を開設しています。国際的に推奨されている診断方法の体系的なトレーニングを国内でいち早く導入し、多くの医師や心理士がトレーニングを積み、国内随一と言える自閉スペクトラム症の診断体制を築き、診断の確定に重要な心理検査も豊富に取り揃えています。

### 正確な診断に基づいた支援

自閉スペクトラム症の中心症状に有効な治療法

や薬はまだ確立されていません。そのため、現状では中心症状に関係した得意不得意を把握して、その得意不得意にあったやり方を見つけること、得意な部分を最大限に活かして不得意な部分を出るだけカバーすることが重要になります。そのため、症状の正確な評価や、心理検査を受けて分かった結果を最大限に活用して、得意不得意を正確に客観的に理解すること、そして、薬物療法以外の心理的あるいは社会的なサポートを的確に活用することが重要になります。

### 専門外来を中心にした地域連携

自閉スペクトラム症の方への支援は、医療機関における診断と治療だけでは完結しません。当院の専門外来では、自閉スペクトラム症の医学的な診断を行うのと同時に、お一人ひとりの心理的・環境的な要素や、社会への参加の状況を総合的に評価しています。この評価した内容は、患者さんの希望に応じて地域の支援機関と共有し、統合的な支援を受けられるようにしています。

# 子宮頸がんは、世界的にも根絶を 目指し得る「がん」となっている

産科婦人科 柴田 俊章



## 子宮頸がんは特殊な「がん」として知ってほしい

子宮の入り口に発生する「がん」は、子宮頸がんと呼ばれております（図1）。本邦では、年間約1万人が罹患し約3千人が死亡しており、近年増加しています。

子宮頸がんの最たる特徴は、発生原因が発がん性ヒトパピローマウイルス（HPV）によるとほぼ特定されていることで、その割合は90%以上にもなります。このことが、若い健康女性でも発症する理由でもあり、発症予防が可能である理由でもあり、他がんと大きく異なる特殊な「がん」と理解してほしいと思います。

## HPVについてもっと知ってほしい

HPVは100種類以上あり、発がん性のある型（16,18型など約15種類）と、尖形コンジローマな

どの疣（イボ）や良性腫瘍の原因となる型（6,11型など）などに分類されます。

本邦子宮頸がんは16型と18型の感染が多く、あわせて約65%を占めます。さらに16型・18型は、外陰がん・膣がん、男性も含めた肛門がんや中咽頭がんの主要な原因となっていることも明らかになっています。

発がん性HPVに感染してもすべての方が「がん」化するわけではなく、約90%の人が2年以内の一過性感染で終わり自然排除され、持続感染した人でも前がん病変になるのは10%弱で、最終的に子宮頸がんになるのは0.15%程度であると推計されています（図2）。また、発がん性HPV感染してから発がんするまでの期間は長く、5年から数十年かかるかとされています。




図1




図2:世界での子宮頸がん年間罹患患者推定数

6ページへ続く




図3:本邦における子宮頸がんの年齢階級別罹患率

**我が国では若い女性が特に増加していることを知ってほしい**

発がん性HPVの主な感染経路は性的接触であり、性交渉の経験がある女性のうち50%~80%は、生涯で一度はHPVの感染機会があると推計されています。そのため、過去に1度でも性交渉の経験がある女性ならば誰もが感染するリスクがあり、これが若い健康女性でも発症する理由です。

本邦における子宮頸がんは年々若年化し、最近

では20~40歳代前半で特に増加しています(図3)。このように若い女性や子育て世代の女性が子宮頸がんにかかり、妊娠ができなくなったり命を失っている現状は非常に深刻であることとして捉えられるべきです。

**予防可能な「がん」であることを分かってほしい**

子宮頸がんが制御可能な「がん」という理解は世界でも認識されており、「The Elimination of




図4:HPV感染から子宮頸がんまでの進展過程と予防戦略

Cervical Cancer（子宮頸がんの排除）」と題された世界的戦略が2019年1月WHO理事会において承認されています（日本語版が日本産婦人科学会HPより閲覧できます）。日本でも予防戦略が立案されており、①1次予防：HPVワクチン接種、②2次予防：細胞診とHPV検査、を行っていくことが学会から推奨されています。

### HPVワクチンについてもっと知ってほしい

HPVワクチン接種を国として早期に取り入れた国々では、すでにワクチン接種世代でHPV感染率の劇的な減少が示されています。一部の国からは、がんの発症が減少することも報告もされており、近い将来、ワクチン接種による子宮頸がんの死亡減少という結果が発信されようと考えられています。

本邦では、平成22年度からHPV ワクチン接種の公費助成が開始され、平成25年4月に定期接種化されています。しかし、接種後に慢性疼痛や運動障害などの多様な症状が報告され、わずか2ヶ月後に接種の積極的勧奨が中止されました。

ワクチン接種後に報告された症状に関して、国内外において多くの解析が行われてきましたが、現在までに当該症状とワクチン接種との因果関係を証明する根拠は示されておりません。しかし、HPVワクチン接種後の局所疼痛や不安などがそれら症状を惹起したきっかけとなったことは否定できないとともに回復しない方もおられることも事実です。

それでも現在日本では、HPVワクチン定期接種

としての位置づけに変化はなく、対象となる女性は公費助成を受けてのワクチンの接種は可能です。また、厚生労働省は、HPV ワクチンの接種を検討している方に向けて新たなリーフレットを作成し公表しております。ぜひ一度読んで参考にしてください。

### 子宮頸がん前がん病変に対しての当院の取り組みを知ってほしい

前がん病変に対して、子宮頸部を切り取る円錐切除術という手術が最も多く施行されています。しかしながら円錐切除術は子宮を温存することが可能である反面、その後の妊娠における早産のリスクを高めたり、子宮の入り口（頸管）が細くなったり閉じてしまう可能性などのリスクを伴い、将来の妊娠・出産に影響が出る可能性もあります。

当院婦人科では、1998年より光線力学療法（Photodynamic therapy: PDT）、特殊な薬剤を投与した上で病変部に光を当てることにより治療する、いわゆる“切らない治療法”を実施してきました。現在は、より副作用の少ない新しいPDT薬剤による医師主導臨床治験を実施しており、患者さんにやさしい治療法の臨床応用に取り組んでおります。

## 「市内7病院感染管理認定看護師による感染対策研修会」を開催 ～介護職を対象に感染対策研修会～

感染管理認定看護師 看護師長 澤木 ゆかり

浜松地域の専門看護師・認定看護師が連携し地域住民の健康寿命を図ることを目的に、平成30年9月に「市内7病院専門・認定看護師連携会」を立ち上げました。連携会では専門・認定看護師のネットワーク強化に加え、専門・認定看護師が連携し、地域に貢献できる活動について検討しています。

今回、地域貢献活動の一環として、11月2日に浜松市内の介護職員、介護に携わる看護職員を対象に、「市内7病院感染管理認定看護師による感染対策研修会」を開催しました。当初、10月12日に開催を予定し、準備を進めていましたが、台風接近により日程変更を余儀なくされました。急な日程変更にもかかわらず、介護職11名、看護師5名、看護助手4名、ケースワーカー1名の計21名の方にご参加いただきました。また市内7病院の感染管理認定看護師9名がファシリテーターとして、援助者として認知症看護認定看護師1名が参加しました。

研修は「講義：感染対策の基本」「演習：適切

な吐物処理方法」「グループワーク：手指衛生と个人防护具着脱のタイミングを考える」の3部構成で行い、最後に「情報交換・質問コーナー」を設けました。認定看護師1名あたり、研修生3名という小人数でグループ編成し、参加者1人ひとりに丁寧に対応することができました。研修生からも「明日からの介護に役立つ知識や手順を学ぶことができた」「現場スタッフに伝達することができそう」「来年もやって欲しい」との感想が聞かれました。最後に設けた「情報交換・質問コーナー」も、「これまで参加した研修では質問しにくかったことを、認定看護師に気軽に相談することができた」と好評でした。認知症患者の衛生行動についての相談には、認知症看護認定看護師の協力もあり、分かりやすく回答することができました。

今後も施設、専門分野を超えた連携会を継続し、地域貢献活動に繋げていきたいと考えています。



感染管理認定看護師による打ち合せ



楽しくグループワークを行いました



# 小児科の子供たちのハロウィンパレード、 かわいい？お化けがお出迎え！



看護部管理室

去る10月29日（火）、今年も小児科の子どもたちが仮装をして、病棟から看護部管理室と病院長室までパレードを行いました。看護師・保育士・看護学生さんたちとともに自分でつくったマントや仮面をかぶってやってきました。緑・赤・黄色のマントにお気に入りのキャラクターの顔を書いたり、シールを貼ったりして、仮装もばっちり決まっていました。「トリック・オア・トリート!!」（ごちそうをくれないと、いたずらしちゃうぞ）と、ちょっと恥ずかしそうにはにかみながら唱える子や元気で笑顔いっぱい叫ぶ子などさまざまに個性を發揮してくれました。

そして、病院長、事務局次長、看護部長は、今年もすてきなキャラクターお化けに変身して子どもたちを迎えました。もともと、ハロウィンとは、秋の終わりを意味し、冬の始まりに出てくるお化けや魔女から身を守るために仮面をかぶり、魔除けをする宗教的な行事として始まったものだそうです。ですが、今は年中行事としてイベントのようになって、全国的な盛り上がり、さまざまな仮装に工夫をこらすようになってきました。子ども



たちを応援できるよう、おおいに盛り上げて、子どもたちに喜んでもらいたいと思っています。写真をご覧ください。さて、何に変身しているでしょうか。

こわごわした表情でプレゼントのお菓子をもらい、「ありがとうございます」と笑顔を見せつつもはにかみながらお礼をいう子どもたちに声をかけたり、少し大きなお兄ちゃんたちとは笑顔で握手をしたり、車いすからも精一杯手を伸ばしてくれる子にハイタッチをしたり。病気に負けないで、元気に頑張ってもらいたいと願いながら、みんなでこの一瞬を楽しみました。



# お知らせ 「神経内科」から「脳神経内科」へ


神経内科は、脳・脊髄・末梢神経から筋肉までの多彩な病気を内科的に診断・治療する診療科です。診療内容を皆様にわかりやすくするため令和元年11月1日から「脳神経内科」に名称を変更いたしました。診療内容は従来と変わりません。皆様のご理解をお願い申し上げます。



## 交通のご案内




### 浜松駅北口バスターミナル



	バスのりば	路線名称等	時間
遠鉄バス	13番ポール 路線番号 50	山の手医大線 医大行き	約 35分
	15番ポール 路線番号 47	医大じゅんかん (葵町まわり)	約 40分

※各路線とも医科大学下車

### 駐車場 (患者・面会者用)



1. ご来院の際は上記駐車場をご利用ください。
2. 入院患者さんの自家用車での来院はご遠慮ください。
3. 入院患者さんでやむを得ず自家用車で来院し入院された方は、一般利用の方と同様に駐車料金が必要となりますので、ご了承ください。

外来患者の方 付添いの方	最初の 30分まで 無料	1回/100円 (駐車後24時間)
お見舞いの方 一般利用の方		60分/200円 最大料金 駐車後24時間 600円

※平成30年4月1日(日)よりタイムズ24株式会社  
が駐車場の管理運営を行っています。

# 外来診療日一覧

2019.12.1現在

受付時間 午前 8時30分～11時 一般外来・専門外来  
午後 0時30分～2時 専門外来

○：午前  
◆：予約のみ

休診日 土曜日および日曜日、祝日法による休日、12月29日～翌年1月3日

診療科名	診療日										備考
	初診					再診					
	月	火	水	木	金	月	火	水	木	金	
<b>内科</b> 受付電話 435-2632											
一般内科	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
消化器内科	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
腎臓内科	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	木曜日：午後のみ
脳神経内科	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	水曜日：午前のみ
感染症専門外来			◆					◆			午後のみ
肝臓内科	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆		◆	
呼吸器内科	◆	◆		◆	◆	◆	◆		◆	◆	
禁煙外来	◆					◆					
内分泌・代謝内科	◆	◆		◆	◆	◆	◆		◆	◆	
血液内科	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	木曜日：午前のみ
免疫・リウマチ内科	◆		◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
臨床薬理内科	◆			◆	◆	◆			◆	◆	要問い合わせ
循環器内科	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	火曜日：午後のみ
ペースメーカー外来											予約のみ 要問い合わせ
ピロリ菌外来	◆										午後のみ
<b>精神科神経科</b> 受付電話 435-2635 ※平成28年5月から、初診完全予約制を実施しています。											
初診・再診		◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	
専門外来							◆				
児童思春期外来								◆			
成人発達障害外来			◆						◆		
摂食障害専門外来									◆		
デイケア								◆	◆	◆	
<b>小児科</b> 受付電話 435-2638											
初診・再診	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
内分泌・遺伝		◆						◆			
内分泌		◆						◆			
心臓				◆	◆				◆	◆	
血液				※	※				◆	◆	※初診は随時電話で
免疫・アレルギー	◆			◆	◆	◆			◆	◆	
神経	◆	◆		◆	◆	◆	◆		◆	◆	
腎臓				◆						◆	
新生児フォローアップ						◆	◆			◆	
乳児検診	◆					◆					
CCS外来									◆		第4週のみ
<b>小児外科</b> 受付電話 435-2638											
初診・再診		◆		◆		◆	◆		◆		
<b>外科</b> 受付電話 435-2641・2642											
心臓血管外科	○		○		◆	○		○		◆	
血管外科		◆		◆			◆			◆	木曜日：午前のみ(下肢静脈瘤)
呼吸器外科			◆					◆		◆	
乳腺外科	◆	◆			◆	◆	◆			◆	
上部消化管外科			◆					◆	◆		
下部消化管外科	◆					◆			◆	◆	木曜日：午前のみ
肝・胆・膵外科				◆	◆				◆	◆	
一般外科	○		○		○	○		○		○	
肥満減量外来					◆					◆	
緩和ケア外来		◆			◆		◆			◆	
<b>脳神経外科</b> 受付電話 435-2644											
初診・再診	◆	◆		◆	◆		◆		◆	◆	
<b>整形外科</b> 受付電話 435-2647											
初診・再診	◆		◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
教授外来(脊椎)	◆			◆		◆			◆		
骨粗鬆症				◆					◆		
リウマチ			◆	◆					◆	◆	
手・末梢神経			◆						◆		
脊椎	◆					◆					
腫瘍			◆						◆		
股関節					◆					◆	
肩関節					◆					◆	
膝関節・スポーツ					◆					◆	
小児整形	◆					◆					
ヘルニア							◆				

診療科名	診療日										備考	
	初診					再診						
	月	火	水	木	金	月	火	水	木	金		
皮膚科 受付電話 435-2650												
	初診・再診	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
専門外来	アトピー外来	◆		◆			◆		◆			
	光線過敏症外来		◆					◆				奇数月 第4週のみ
	脱毛症外来	◆		◆			◆		◆			
	乾癬外来		◆					◆				
	皮膚リンフォーマ外来				◆					◆		
泌尿器科 受付電話 435-2653												
	初診・再診	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆			
専門外来	腎移植外来				◆				◆			医師交代制
	排尿障害外来		◆					◆				
	不妊症外来		◆					◆			◆	第1、3、4、5週のみ
	腫瘍外来		◆	◆	◆			◆	◆	◆		
眼科 受付電話 435-2656												
	初診・再診	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		火・金曜日：午前のみ
専門外来	網膜変性外来		◆					◆				
	斜視・弱視外来								◆			
	ロービジョン										◆	
	角膜外来										◆	第2週のみ（月により変更あり）
耳鼻咽喉科 受付電話 435-2659												
	初診・再診	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆		
専門外来	腫瘍外来	◆					◆					
	耳外来				◆					◆		
	めまい外来			◆								
	耳鳴外来		◆					◆				
	難聴外来・人工内耳外来		◆					◆				
	睡眠時無呼吸・いびき外来					◆					◆	
	顔面神経外来		◆		◆			◆		◆		
	鼻副鼻腔・アレルギー外来				◆						◆	
	産科婦人科 受付電話 435-2662 ※女性医師ご希望の方はお申し出ください。											
	産科 初診・再診	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		里帰り分娩等の方は、妊娠
	婦人科 初診・再診	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		20週までに一度受診してい
専門外来	婦人科外来	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		ただき、分娩予約をお願い
	産科外来	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		します
	腹腔鏡外来				◆					◆		
	母親学級							◆				第2週・第4週
	漢方外来				◆					◆		第1、2、4週のみ
A R T 室 受付電話 435-2664												
	不妊外来						◆	◆		◆	◆	
放射線科 受付電話 435-2665												
	放射線治療科 放射線治療外来	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
	放射線診断科 IVR外来		◆					◆				
麻酔科蘇生科 受付電話 435-2668												
	初診・再診	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
リハビリテーション科 受付電話 435-2747												
	初診・再診	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		要問い合わせ 午前のみ
専門外来	義肢・装具外来			◆					◆			} 午後のみ
	嚥下外来	◆		◆			◆		◆			
	痙縮外来		◆		◆			◆		◆		
	高次脳外来	◆			◆		◆			◆		
形成外科 受付電話 435-2496												
	初診・再診	○	○	○	○		○	○	○	○		
歯科口腔外科 受付電話 435-2673												
	初診・再診	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆		} 専門外来の診察日は不定 期のため、歯科口腔外科 外来受付電話にお問い合わせ ください
専門外来	唇顎口蓋裂外来			◆					◆			
	顎補綴			◆					◆			
	矯正歯科				◆					◆		

※市外からお電話の場合は、電話番号の前に市外局番（053）を付けてください。