

浜松地区手指消毒薬使用量 サーベイランス報告 2016年度

浜松医科大学医学部附属病院
感染対策室

病棟別アルコール使用指数

1日1患者あたりの手指衛生回数


$$= \frac{\text{病棟サニサーラ総使用量}}{\text{各病棟延べ患者数} \times \text{1回手指消毒適正量}}$$

※ 1回手指消毒適正量は、
ポンプタイプの1プッシュ分 各施設で異なる

参加施設における手指消毒薬使用量

集計期間2015.4～2016.12

1日1患者あたりの
手指衛生回数(回)



参加施設における手指消毒薬使用量

集計期間2015.4～2016.12

	2015年度				2016年度		
	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月
A	7.35	6.14	7.17	7.58	10.43	9.83	9.32
B	2.56	2.40	3.63	3.14	3.52	3.54	4.50
C	1.94	2.22	1.94	1.66	1.93	1.59	1.91
D	0.79	1.48	0.97	1.03	1.19	1.62	0.85
E	3.08	2.70	3.38	3.67	3.64	3.90	3.58
F	2.52	2.25	2.44	1.59	1.92	2.40	2.10
G	2.26	3.16	2.88	2.96	2.74	2.90	3.20
H	1.53	2.12	1.56	2.07	2.02	1.89	1.98
I	0.59	0.89	1.05	1.39	0.71	0.99	0.87
J	4.72	4.50	4.48	4.37	5.14	5.05	6.68
K	1.60	1.61	1.95	2.06	2.74	2.89	2.70
L	1.28	1.17	2.60	0.50	1.49	1.37	1.97
M	3.74	4.08	4.49	3.24	4.43	4.41	5.27
N	3.05	3.25	3.49	3.40	3.90	4.05	4.05
O	8.87	7.96	8.20	5.72	8.40	7.77	8.17