

全国学会

学会名	発表形態	演題名
第41回脊髄機能診断研究会	一般演題	脊髄腫瘍手術におけるMEP変化とバイタル変動の関係
第41回脊髄機能診断研究会	一般演題	Br(E)-MsEPのfalse-positiveに影響するコントロール波形振幅閾値
第41回脊髄機能診断研究会	一般演題	運動誘発電位Br(E)-MsEPにおけるdouble train stimulation 法併用の有用性
第30回日本臨床工学会	一般演題	国立大学病院におけるジェネラリスト育成と働き方改革
第30回日本臨床工学会	一般演題	IABP装置CARDIOSAVEとCS-100の駆動部の違いが血行動態に与える影響について
第30回日本臨床工学会	一般演題	運動誘発電位(Br(E)-MsEP)におけるDouble Train Stimulation法併用の有用性
第30回日本臨床工学会	一般演題	Br(E)-MsEPのFalse-Positive(偽陽性)発生に影響するControl波形振幅Cut-off値の検討
第30回日本臨床工学会	一般演題	脊髄腫瘍手術におけるMEP測定タイミングの検討
第30回日本臨床工学会	一般演題	手術室にて二酸化炭素流量計閉止忘れが炭酸ガスマニホールド供給圧低下に起因した事例
第65回日本透析医学会	教育講演	透析室における安全対策 臨床工学士の立場より
第65回日本透析医学会	一般演題	透析回路におけるQ固定の実態調査
第25回エンドトキシン血症救命治療研究会	一般演題	rTM投与およびPMX療法を併用した敗血症性AKI症例におけるCHDF膜素材の違いによるCAI減量効果の検討
第42回日本手術医学会	一般演題	ロボット支援手術術前に電源ケーブルの不具合を発見し術中トラブルを未然に防ぎ得た症例
第58回日本人工臓器学会大会	一般演題	ECPELLAからLVASに移行し回復を得た劇症型心筋炎の一例

地方学会

学会名	発表形態	演題名
第43 回日本体外循環技術医学会 東海地方会学術大会	一般演題	浜松医科大学附属病院の人工心肺自動記録の紹介と新たな試み
第43回日本体外循環技術医学会 東海地方会学術大会	パネルディスカッション	地方国立大学病院におけるECMO管理の現状と今後の展開
第2回SING LIVE研究会	一般演題	レーザーバルーンアブレーション（ビデオライブ）
第10回浜松心臓血管外科研究会	一般演題	新規購入したHMS Plus®の 測定によるプロタミン投与量の変化
第42回日本体外循環技術医学会 東海地方会学術大会	一般演題	浜松医科大学医学部附属病院の体外循環管理方法

投稿文

Medical Gases 22(1): 40-43, 2020.	NHFおよびNPPVの酸素ガス使用量 (m3) が院内酸素ガス使用量 (m3) に与える影響と、災害時におけるそれらの使用方法
日本急性血液浄化雑誌11(2):133～137,2020年	持続的血液濾過透析における加温法と設定条件が返血温へ与える影響
日本急性血液浄化学会雑誌、2020, 11(2). 113-118	遺伝子組み換えヒト可溶性トロンボモジュリン製剤投与下の持続的腎代替療法施行時における回路内凝固予測因子の検討