

## 医学系研究に関する情報公開文書

研究課題名	膵管癌におけるミスマッチリペアシステム異常の検討
研究責任者	濱屋 寧
研究機関名	浜松医科大学 臨床腫瘍学講座
研究目的と意義	ミスマッチリペアシステム異常が膵癌の予後や化学療法の効果を予測できるか検討を行います。
研究期間	西暦 2015 年 4 月（倫理委員会承認後） ～ 2020 年 3 月
研究方法	<p>●対象となる患者さん： 膵臓癌で 1991 年 4 月から 2015 年 3 月までに外科的切除をうけた患者さんが対象になります。</p> <p>●研究に使用する試料： (1)当院ですでに保管されている、切除されホルマリン固定された標本</p> <p>●研究 方法 ホルマリン固定された標本を用いて、ミスマッチリペアシステムに関係する蛋白の発現を評価します。またミスマッチリペアシステム異常があると DNA の配列が変化するため、ホルマリン固定された標本から DNA を採取して評価します。</p>
問い合わせ先	〒431-3125 浜松市東区半田山一丁目 20 番 1 号 浜松医科大学医学部附属病院 診療科：臨床腫瘍学講座 担当者：濱屋 寧 TEL：053-435-2419 FAX：053-435-2419 E-mail：yhamaya@hama-med.ac.jp